

ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL HARDWARES

Black

Series

Black Series

HARDWARES

空間に溶け込み、扉や建具との一体感を演出する「Black」
その選択が、空間を際立たせる。

INDEX

01	5KJ-EQR-3t-BK R/L	対震丁番
	5KJ-EQR-4t-BK R/L	対震丁番
02	3KJ-2.5t-1A-BK R/L	旗丁番
	3KJ-01-BK	旗丁番
	5KJ-3t-1AA-BK R/L	旗丁番
	5KJ-31-AA-BK R/L	旗丁番
03	5KJ-455-BK R/L	旗丁番
	5KJ-41-BK R/L	旗丁番
	6KJ-4t-A-BK R/L	旗丁番
	SUS-PHD-5A-BK R/L	ピボットヒンジ
04	DC-800-BK	フランス落し
	DC-820-BK	フランス落し
	DC-824-BK	フランス落し
	DC-825-BK	フランス落し
05	DC-826-BK	フランス落し
	DC-830-BK	フランス落し
	DC-H-6-BK	取手
	DC-120W-BK	彫込み引手
	DC-150W-BK	彫込み引手
	DC-180W-BK	彫込み引手
	DC-210W-BK	彫込み引手
06	DC-H-1-BK	両面引手
	DC-1-BK	引違い引手
	DC-1B-BK	引違い引手
	DC-8-BK	引違い引手
07	DC-9-BK	引違い引手
	MG-102-BK	マイティーガード
	DC-PO-6-BK	郵便差入口
	NAA-001 R/L	チャイルドロック付クレセント
08	DC-X-01-BK R/L	引寄せハンドル
	DC-X-02-BK R/L	引寄せハンドル
	DC-X-14-BK R/L	引寄せハンドル
	DC-X-15-BK R/L	引寄せハンドル
09	DC-X-16-BK R/L	引寄せハンドル
	DC-X-16HO-BK R/L	引寄せハンドル
	SUS-X-15-BK R/L	引寄せハンドル
	ATU-20-BK R/L	引寄せハンドル受け
10	ATU-1-BK	引寄せハンドル受け
	ATU-2-BK	引寄せハンドル受け
	ATU-3-BK R/L	引寄せハンドル受け
	ATU-5-BK	引寄せハンドル受け
	ATU-6-BK R/L	引寄せハンドル受け
	DC-HF-1-BK	排煙窓用フック
11	DC-21-IN-BK	トップラッチ
	DC-25-IN-BK	トップラッチ
	DC-25-OUT-BK	トップラッチ
	DC-LC-1000-BK R/L	シリンダー付非常錠
	DC-SM-1000-BK R/L	サムターン付非常錠

対震丁番

5KJ-EQR-3t-BK^R

5KJ-EQR-4t-BK^R

材 質：ステンレス

仕 上：塗装

注 記：左右勝手をご指示ください

特徴

- ・ 枠・扉ともに既存の丁番と取付けが同一寸法です
- ・ 丁番の上下稼働範囲は9.5mmありますので枠が歪んでも扉の開閉ができないことを減少します
- ・ 面内変形追従性試験【JISA1521-1996】では【JISA4702-2015】等級D-3を満足
試験は、一般財団法人ベターリビングつくば建築試験研究センターで実施
- ・ 開閉耐久性能は、旗丁番と同等です

セットビス（黒）

M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重

W×H=800×2000


5KJ-EQR-3t

2枚吊り…60kg

3枚吊り…65kg

5KJ-EQR-4t

3枚吊り…80kg



旗丁番


3KJ-2.5t-1A-BK^R

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手を
ご指示ください



セットビス（黒）
M5×10(D=8)特皿小ねじ6本

標準耐荷重
W×H=600×1600
2枚吊り…32kg
3枚吊り…36kg



旗丁番


5KJ-3t-1AA-BK^R

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手を
ご指示ください



セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=900×2000
2枚吊り…53kg
3枚吊り…60kg



旗丁番


3KJ-01-BK^{左右共通}

●材 質：ステンレス
●仕 上：塗装



セットビス（黒）
M5×10(D=8)特皿小ねじ6本

標準耐荷重
W×H=600×1600
2枚吊り…40kg
3枚吊り…45kg



旗丁番


5KJ-31-AA-BK^R

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手を
ご指示ください
特 徴：1mm偏芯している為に、
扉の跳ね返りが少ない
(閉まりが良い)



セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=900×2000
2枚吊り…53kg
3枚吊り…60kg



旗丁番


5KJ-455-BK^{RL}

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください
特 徴：1mm偏芯している為に、
扉の跳ね返りが少ない
(閉まりが良い)



セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ8本

標準耐荷重
W×H=1000×2100
2枚吊り…71kg
3枚吊り…80kg



旗丁番


6KJ-4t-A-BK^{RL}

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください



セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ12本

標準耐荷重
W×H=1100×2200
2枚吊り…91kg
3枚吊り…103kg



旗丁番


5KJ-41-BK^{RL}

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください
特 徴：1mm偏芯している為に、
扉の跳ね返りが少ない
(閉まりが良い)



セットビス (黒)
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=1000×2100
2枚吊り…74kg
3枚吊り…84kg



ピボットヒンジ


SUS-PHD-5A-BK ^R_L

材 質：ステンレス
仕 上：塗装
セット品：六角レンチ（１ヶ）
注 記：左右勝手を
ご指示ください



セットビス (黒)
M5×16 皿小ねじ10本
M5×20 皿小ねじ4本

最大扉
W×H=900×2500 100kg




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-800-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-824-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-820-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-825-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-826-BK

材質: 亜鉛ダイカスト
仕上: 塗装




取手

セットビス
M4×12 皿小ねじ1本 (黒)
M4×6 (D=6) 特皿小ねじ2本 (黒)
M4×25 (D=7) 特皿小ねじ2本

DC-H-6-BK

材質: 亜鉛ダイカスト
仕上: 塗装




フランス落し

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-830-BK

材質: 亜鉛ダイカスト
仕上: 塗装
注 記: PIP-L / PIP-L Mのロッド棒はご使用できません




彫込み引手

セットビス -120W, 150W M4×10 皿小ねじ4本 (黒)
-180W, 210W M5×12 皿小ねじ4本

DC-120W-BK/150W-BK/
180W-BK/210W-BK

材質: 亜鉛ダイカスト
仕上: 塗装




品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
120W	26	14	19	16	84	108	120	12	3	87	φ4.5×φ8.5 皿孔
150W	30	16	21	18	110	136	150	17	3	111	φ4.5×φ8.5 皿孔
180W	35	18	25	21	130	164	180	19	4	131	φ5.5×φ10.5 皿孔
210W	45	25	32	28	150	190	210	24	4	151	φ5.5×φ10.5 皿孔

両面引手

セットビス (黒)
M4×25 皿小ねじ2本

DC-H-1-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引違い引手

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-1B-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引違い引手

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-1-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引違い引手

セットビス
型材寸法により変動するため無

DC-8-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引違い引手

セットビス
型材寸法により変動するため無

DC-9-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




郵便差入口


セットビス 無

DC-PO-6-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




切欠き図

マイティーガード
(外開き用)

MG-102-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装
特 徴：換気用ストップ機構付き

セットビス M4×10トラス小ねじ3本
(黒) M4×12丸皿小ねじ2本

チャイルドロック付
クレセント

セット品
ライナー4枚 (1/2/3/6mm厚)
ねじカバー2枚
M4×10/M4×16/M4×25：各2本

NAA-001^R_L


材 質：台座：亜鉛ダイカスト
ハンドル：樹脂
仕 上：台座：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください



まもるんるん®
紹介ページ



チャイルドロック時



左勝手

引寄せハンドル

DC-X-01-BK^R_L L=0/25


材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12 皿小ねじ2本



写真は左勝手

引寄せハンドル

DC-X-14-BK^R_L L=0/19/25/30


材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、
角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12 皿小ねじ2本



写真は左勝手

引寄せハンドル

DC-X-02-BK^R_L L=0/25


材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12 皿小ねじ2本



写真は左勝手

引寄せハンドル

DC-X-15-BK^R_L L=0/19/22/25/30


材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M5×12 ナベ小ねじ2本



写真は左勝手

引寄せハンドル


DC-X-16-BK^R
L=0/23/27/36/40

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-5・ATU-6

セットビス（黒）
M5×10 皿小ねじ2本

引寄せハンドル


SUS-X-15-BK^R
L=0/35

材 質：ステンレス

仕 上：塗装

注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

推奨受け：ATU-20

セットビス（黒）
M5×12 ナベ小ねじ2本防火
仕様

引寄せハンドル


DC-X-16HO-BK^R
L=0/23/27/36/40/47

●材 質：亜鉛ダイカスト

●仕 上：塗装

●注 記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください

●推奨受け：ATU-5・ATU-6

セットビス（黒）
M5×10 皿小ねじ2本引寄せハンドルと
受けの組み合わせ表

		受け					
		ステンレス製	亜鉛ダイカスト製				
		ATU-20	ATU-1	ATU-2	ATU-3	ATU-5	ATU-6
引寄せハンドル	ステンレス製	●					
	亜鉛ダイカスト製		●	●	●		
	SUS-X-15						
	DC-X-01		●	●	●		
	DC-X-02		●	●	●		
	DC-X-14		●	●	●		
	DC-X-15		●	●	●		
	DC-X-16					●	●
	DC-X-16HO					●	●


引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M4×10 ナベ小ねじ2本ATU-20-BK^R

材 質：ステンレス

仕 上：塗装

注 記：左右勝手をご指示ください




引寄せハンドル受け

セットビス (黒)
M4×10 ナベ小ねじ2本

ATU-1-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引寄せハンドル受け

セットビス (黒)
M5×10 ナベ小ねじ2本

ATU-5-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引寄せハンドル受け

セットビス (黒)
M4×10 ナベ小ねじ2本

ATU-2-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




引寄せハンドル受け

セットビス (黒)
M5×10 ナベ小ねじ2本

ATU-6-BK^R

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください




引寄せハンドル受け

セットビス (黒)
M4×10 ナベ小ねじ2本

ATU-3-BK^R

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装
注 記：左右勝手をご指示ください




排煙窓用フック

セットビス (黒)
M4×12 皿小ねじ2本

DC-HF-1-BK

材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上：塗装




トップラッチ

DC-21-IN-BK

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

特 徴：内倒し用

セットビス（黒）
M4×10 皿小ねじ2本

トップラッチ

DC-25-IN-BK
DC-25-OUT-BK


IN



OUT

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

特 徴：DC-25-IN：内倒し用
DC-25-OUT：外倒し用セットビス（黒）
M4×12 皿小ねじ2本

シリンダー付非常錠


DC-LC-1000-BK R L

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

セット品：鍵（2本）

注 記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M4×20 皿小ねじ2本


サムターン付非常錠

DC-SM-1000-BK R L

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上：塗装

注 記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M4×20 皿小ねじ2本

最大200mm ロングストローク 角落し

新登場 SUS-F-300

ありそうでなかった長尺仕様！
施行の幅を広げる逸品です！



🔧 ストローク選択：150mm / 200mm

🌀 衝撃吸収ばね内蔵

💪 ステンレス製・高耐久

🏠 左右勝手共通

↔️ 離れた底面にも対応

下ツボ(別売)
SUS-U-17



図面のダウンロードはこちら

静かで、外れない。 100万回の安心。

ベアリング内蔵構造が生み出す、軽さと静粛性

ガイドローラー HDG-300/-310 -14A/20A/25A/30A/35A/14B



標準タイプ

静音タイプ




体感でわかる静かさ



軽く、スムーズな開閉



外れない安心設計



材質

ローラー

標準タイプ:POM
静音タイプ:TPE

シールド型(ZZ)

高炭素クロム鋼

耐久性
防錆性
を追求

軸

SUS

ベース

SUS

「見えない部分で扉の安全を支える部品」

寸法表

品番(HDG)		a寸法	b寸法
ベアリング入り 【標準タイプ】	ベアリング入り 【静音タイプ】		
-300-14A	-310-14A	14	12
-300-20A	-310-20A	20	12
-300-25A	-310-25A	25	16
-300-30A	-310-30A	30	16
-300-35A	-310-35A	35	16
-300-14B	-310-14B	14	12

【セット品】ベースAタイプ:M5×12 六角セムス(2本)
ベースBタイプ:M4×12 六角セムス(2本)

圧倒的な耐久性

繰返し耐久試験結果 ※繰返し耐久実験(当社試験条件による)

当社従来品(参考)

20万回

▶ガタは大きくなったが作動は行える

新製品(標準/静音タイプ)

従来比
約5倍
の耐久性!


100万回

▶ガタもなくスムーズに作動

繰返し耐久試験条件(当社独自試験)

1回=片道1200mmを1往復【試験速度】1分間に10往復 【側圧負荷】30N(常時)

納まり図



※Bタイプのベース



本社	〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37-38	TEL 03(3862)2211(大代表)	FAX 03(3862)2229(代)
東京支店	〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木4-35-5	TEL 03(3692)4920(代)	FAX 03(3692)4913
大阪支店	〒538-0033 大阪府大阪市鶴見区中茶屋1-3-9	TEL 06(6911)2212(代)	FAX 06(6911)2218
名古屋支店	〒462-0021 愛知県名古屋市北区成願寺1-5-32	TEL 052(991)3511(代)	FAX 052(916)3676
高岡支店	〒933-0947 富山県高岡市本郷2-2-8	TEL 0766(21)4511(代)	FAX 0766(21)4513
沖縄支店	〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖3-1-8	TEL 098(942)6685(代)	FAX 098(942)6689
北関東支店	〒374-0063 群馬県館林市朝日町9-54	TEL 0276(76)8600(代)	FAX 0276(76)8609
鎌ヶ谷工場	〒273-0121 千葉県鎌ヶ谷市初富866-1	TEL 047(442)2211(代)	FAX 047(443)5251